




**van der hoeven plastics b.v.**



PVC / Rubber Slangen  
Slangklemmen

### TRICOFLEX SLANG


*geel, zwarte inlaag*  
*rollengte 50 of 100 mtr (2" 25 mtr)*



| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |      |           |
|----------------|-----------------|------|-----------|
| 600000         | 1/2"            | 12,5 | - 17,5 mm |
| 600010         | 5/8"            | 15   | - 20,5 mm |
| 600020         | 3/4"            | 19   | - 25,5 mm |
| 600030         | 1"              | 25   | - 32,5 mm |
| 600040         | 1.1/4"          | 30   | - 39 mm   |
| 600050         |                 | 35   | - 45 mm   |
| 600060         | 1.1/2"          | 40   | - 51 mm   |
| 600070         | 2"              | 50   | - 63 mm   |

### TRICOCLAIR SLANG

*transparant PVC slang*  
*kruislings geweven inlage*  
*rollengte 50 mtr (50 mm 25 mtr)*




| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |
|----------------|-----------------|
| 600400         | 4 x 10 mm       |
| 600410         | 6 x 12 mm       |
| 600420         | 8 x 14 mm       |
| 600430         | 9 x 15 mm       |
| 600440         | 10 x 16 mm      |
| 600450         | 12 x 19 mm      |
| 600455         | 13 x 20 mm      |
| 600460         | 15 x 23 mm      |
| 600470         | 19 x 27 mm      |
| 600480         | 20 x 28 mm      |
| 600490         | 25 x 34 mm      |
| 600500         | 32 x 42 mm      |
| 600510         | 38 x 48 mm      |

### TUBCLAIR SLANG

*glasheldere transparante pvc slang*  
*rollengte 50 mtr*




| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |
|----------------|-----------------|
| 600590         | 3 x 6 mm        |
| 600600         | 4 x 7 mm        |
| 600605         | 6 x 9 mm        |
| 600610         | 8 x 11 mm       |
| 600620         | 10 x 14 mm      |
| 600650         | 15 x 20 mm      |
| 600660         | 19 x 25 mm      |

**HELIFLEX SLANG***groen transparant**met witte spiraal**rollengte 50 mtr*

| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> | <u>inwendig</u> |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 600700         | 1/2"            | 12 mm           |
| 600720         | 3/4"            | 20 mm           |
| 600730         | 1"              | 25 mm           |
| 600740         | 1.1/4"          | 32 mm           |
| 600750         | 1.1/2"          | 40 mm           |
| 600760         | 2"              | 50 mm           |
| 600770         | 2.1/2"          | 63 mm           |
| 600780         | 3"              | 75 mm           |
| 600785         | 3.1/2"          | 90 mm           |
| 600790         | 4"              | 100 mm          |
| 600850         | 5" ( grijs )    | 125 mm          |
| 600860         | 6"              | 160 mm          |

**PANFLEX SLANG Type 32.00***kunststof slang met ommantelde veerstalen spiraal**temperatuur: -20° C tot +70° C**lengtes : 5 en 10 mtr*


| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |
|----------------|-----------------|
| 602200         | 90 mm           |
| 602210         | 110 mm          |
| 602220         | 125 mm          |
| 602230         | 160 mm          |
| 602240         | 200 mm          |

**FLEXIBELE SLANG***luchtbehandelingsslang**temperatuurbereik: -10° C tot +100° C**standaardlengte : 6 mtr*

| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |
|----------------|-----------------|
| 600915         | 76 mm           |
| 600920         | 102 mm          |
| 600930         | 115 mm          |
| 600940         | 127 mm          |
| 600950         | 160 mm          |
| 600960         | 203 mm          |
| 600970         | 254 mm          |
| 600980         | 315 mm          |
| 600990         | 406 mm          |
| 600995         | 508 mm          |

### **AIRFLEX SLANG**


*binnenwand: grijs glad    buitenwand: grijs gegolfd*  
*temperatuur: -10° C tot +50° C*  
*rollengte: t/m 63 mm 50 mtr*  
*t/m 125 mm 30 mtr*



| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |
|----------------|-----------------|
| 602020         | 25 mm           |
| 602030         | 32 mm           |
| 602040         | 40 mm           |
| 602050         | 50 mm           |
| 602060         | 63 mm           |
| 602070         | 75 mm           |
| 602080         | 90 mm           |
| 602090         | 110 mm          |
| 602100         | 125 mm          |
| 602110         | 160 mm          |
| 602120         | 200 mm          |

### **CO2 - DARM**


*perforatie van de kant*  
*65 mm breed, dikte 0,08 mm*  
*rollengte: 500 mtr*



| <u>art.nr.</u> | <u>omschrijving</u> |
|----------------|---------------------|
| 601220         | gatafstand 20 cm    |
| 601225         | gatafstand 25 cm    |
| 601230         | gatafstand 30 cm    |
| 601240         | gatafstand 40 cm    |
| 601250         | gatafstand 50 cm    |
| 601260         | gatafstand 60 cm    |
| 601280         | gatafstand 80 cm    |
| 601300         | gatafstand 100 cm   |

### **CO2 - DARM**

*perforatie van de kant*  
*94 mm breed, dikte 0,08 mm*  
*rollengte: 500 mtr*




| <u>art.nr.</u> | <u>omschrijving</u> |
|----------------|---------------------|
| 601620         | gatafstand 20 cm    |
| 601625         | gatafstand 25 cm    |
| 601640         | gatafstand 40 cm    |
| 601650         | gatafstand 50 cm    |
| 601660         | gatafstand 60 cm    |
| 601680         | gatafstand 80 cm    |
| 601700         | gatafstand 100 cm   |



### **PVC GIETDARMPIJPJE**

| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u>  |
|----------------|------------------|
| 205680         | 32 mm met ring   |
| 205690         | nylon ring 32 mm |
| 205695         | 40 mm met ring   |
| 205696         | nylon ring 40 mm |
| 205698         | 50 mm met ring   |
| 205697         | nylon ring 50 mm |
| 205699         | 63 mm met ring   |
| 205693         | nylon ring 63 mm |




### **CO2 SMOORPLAATJE 32 MM**

| <u>art.nr.</u> | <u>maat</u> |
|----------------|-------------|
| 544100         | 32 mm blind |
| 544110         | 32/10 mm    |
| 544112         | 32/10,5 mm  |
| 544114         | 32/11 mm    |
| 544116         | 32/11,5 mm  |
| 544118         | 32/12 mm    |
| 544120         | 32/12,5 mm  |
| 544122         | 32/13 mm    |
| 544124         | 32/13,5 mm  |
| 544126         | 32/14 mm    |
| 544128         | 32/14,5 mm  |
| 544130         | 32/15 mm    |
| 544132         | 32/15,5 mm  |
| 544134         | 32/16 mm    |
| 544136         | 32/16,5 mm  |
| 544138         | 32/17 mm    |
| 544140         | 32/17,5 mm  |
| 544142         | 32/18 mm    |
| 544144         | 32/20 mm    |
| 544146         | 32/22 mm    |


### **CO2 SMOORPLAATJE 40 MM**

| <u>art.nr.</u> | <u>maat</u> |
|----------------|-------------|
| 544200         | 40 mm blind |
| 544210         | 40/11 mm    |
| 544212         | 40/11,5 mm  |
| 544214         | 40/12 mm    |
| 544216         | 40/12,5 mm  |
| 544218         | 40/13 mm    |
| 544220         | 40/13,5 mm  |
| 544222         | 40/14 mm    |
| 544224         | 40/14,5 mm  |
| 544226         | 40/15 mm    |
| 544228         | 40/15,5 mm  |
| 544230         | 40/16 mm    |
| 544232         | 40/16,5 mm  |
| 544234         | 40/17 mm    |
| 544236         | 40/17,5 mm  |
| 544238         | 40/18 mm    |
| 544240         | 40/19 mm    |
| 544242         | 40/20 mm    |
| 544244         | 40/22 mm    |
| 544246         | 40/24 mm    |
| 544248         | 40/26 mm    |
| 544250         | 40/28 mm    |
| 544252         | 40/30 mm    |




### **CO2 SMOORPLAATJE 50 MM**

| <u>art.nr.</u> | <u>maat</u> |
|----------------|-------------|
| 544300         | 50 mm blind |
| 544310         | 50/16 mm    |
| 544312         | 50/17 mm    |
| 544314         | 50/18 mm    |
| 544316         | 50/19 mm    |
| 544318         | 50/20 mm    |
| 544320         | 50/21 mm    |
| 544322         | 50/22 mm    |
| 544324         | 50/23 mm    |
| 544326         | 50/24 mm    |
| 544328         | 50/25 mm    |
| 544330         | 50/26 mm    |
| 544332         | 50/27 mm    |
| 544334         | 50/28 mm    |
| 544336         | 50/29 mm    |
| 544338         | 50/30 mm    |
| 544340         | 50/31 mm    |
| 544342         | 50/32 mm    |
| 544346         | 50/34 mm    |
| 544350         | 50/36 mm    |
| 544354         | 50/38 mm    |
| 544358         | 50/40 mm    |



## MAG SLANGKLEMMEN

| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |     |
|----------------|-----------------|-----|
| 606330         | 23 x 25 mm      | M6  |
| 606340         | 26 x 28 mm      | M6  |
| 606350         | 29 x 31 mm      | M6  |
| 606360         | 32 x 35 mm      | M6  |
| 606370         | 36 x 39 mm      | M6  |
| 606380         | 40 x 43 mm      | M6  |
| 606390         | 44 x 47 mm      | M6  |
| 606400         | 48 x 51 mm      | M6  |
| 606410         | 52 x 55 mm      | M6  |
| 606420         | 56 x 59 mm      | M6  |
| 606430         | 60 x 63 mm      | M6  |
| 606440         | 64 x 67 mm      | M6  |
| 606450         | 68 x 73 mm      | M6  |
| 606460         | 74 x 79 mm      | M8  |
| 606470         | 80 x 85 mm      | M8  |
| 606480         | 86 x 91 mm      | M8  |
| 606490         | 92 x 97 mm      | M8  |
| 606500         | 98 x 103 mm     | M8  |
| 606510         | 104 x 112 mm    | M8  |
| 606520         | 113 x 121 mm    | M8  |
| 606530         | 122 x 130 mm    | M10 |
| 606540         | 131 x 139 mm    | M10 |
| 606550         | 140 x 148 mm    | M10 |
| 606560         | 149 x 161 mm    | M10 |
| 606570         | 162 x 174 mm    | M10 |
| 606580         | 175 x 187 mm    | M10 |
| 606590         | 188 x 200 mm    | M10 |
| 606600         | 201 x 213 mm    | M10 |
| 606610         | 214 x 226 mm    | M10 |
| 606620         | 227 x 239 mm    | M10 |
| 606630         | 240 x 252 mm    | M10 |
| 606640         | 248 x 260 mm    | M10 |



### **RVS SLANGKLEMMEN**



| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |
|----------------|-----------------|
| 604450         | 16 x 25 mm      |
| 604460         | 20 x 32 mm      |
| 604480         | 25 x 40 mm      |
| 604490         | 32 x 50 mm      |
| 604500         | 40 x 60 mm      |
| 604520         | 50 x 70 mm      |
| 604530         | 60 x 80 mm      |
| 604540         | 70 x 90 mm      |
| 604550         | 80 x 100 mm     |
| 604560         | 100 x 120 mm    |
| 604580         | 120 x 140 mm    |
| 604590         | 140 x 160 mm    |
| 604595         | 160 x 180 mm    |
| 604600         | 180 x 200 mm    |
| 604610         | 200 x 220 mm    |
| 604620         | 210 x 230 mm    |

### **MPC SLANGKLEMMEN**



| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u> |
|----------------|-----------------|
| 606010         | 8 x 14 mm       |
| 606020         | 11 x 17 mm      |
| 606030         | 13 x 20 mm      |
| 606040         | 15 x 25 mm      |
| 606050         | 19 x 29 mm      |
| 606060         | 22 x 32 mm      |
| 606070         | 26 x 38 mm      |
| 606080         | 32 x 44 mm      |
| 606090         | 38 x 50 mm      |
| 606100         | 44 x 56 mm      |
| 606110         | 50 x 65 mm      |
| 606120         | 58 x 75 mm      |
| 606130         | 68 x 85 mm      |
| 606140         | 77 x 95 mm      |
| 606150         | 87 x 112 mm     |
| 606160         | 104 x 138 mm    |
| 606170         | 130 x 165 mm    |
| 606180         | 155 x 180 mm    |
| 606190         | 175 x 205 mm    |
| 606200         | 200 x 231 mm    |
| 606210         | 226 x 256 mm    |
| 606220         | 251 x 282 mm    |
| 606230         | 277 x 307 mm    |
| 606240         | 302 x 325 mm    |
| 606250         | 321 x 350 mm    |
| 606260         | 346 x 375 mm    |



### **HERBIE SLANGKLEMMEN**

| <u>art.nr.</u> | <u>diameter</u>   |
|----------------|-------------------|
| 605000         | AA 6,5 x 7,9 mm   |
| 605010         | B 7,9 x 9,2 mm    |
| 605020         | BB 9,2 x 10,3 mm  |
| 605030         | C 10,2 x 11,8 mm  |
| 605040         | D 12,0 x 13,8 mm  |
| 605050         | E 13,1 x 15,1 mm  |
| 605060         | F 15,0 x 17,1 mm  |
| 605070         | G 16,9 x 19,1 mm  |
| 605080         | H 18,1 x 20,6 mm  |
| 605090         | J 20,3 x 23,0 mm  |
| 605100         | K 22,2 x 24,9 mm  |
| 605110         | L 24,5 x 27,6 mm  |
| 605120         | M 26,5 x 29,5 mm  |
| 605130         | N 28,8 x 32,2 mm  |
| 605140         | P 32,0 x 34,8 mm  |
| 605150         | Q 34,3 x 37,9 mm  |
| 605160         | R 37,0 x 40,4 mm  |
| 605170         | S 40,1 x 44,2 mm  |
| 605180         | T 43,2 x 46,2 mm  |
| 605190         | U 45,8 x 50,4 mm  |
| 605200         | V 48,5 x 53,8 mm  |
| 605210         | W 53,0 x 57,0 mm  |
| 605220         | X 54,9 x 60,1 mm  |
| 605230         | 59 59,0 x 64,7 mm |
| 605240         | 65 65,4 x 68,8 mm |
| 605250         | 70 70,0 x 75,4 mm |
| 605260         | 75 74,7 x 80,5 mm |
| 605270         | 80 79,8 x 85,0 mm |

